

μ Æ b h g] 7 ' ^ b) b Ê] 7 (^ "

Ä d Ä

+\$ □ □ □ □

) \$ b C897D!7' ¶ q
' (\$
' \$ b Á b Ä b e
(\$] ^ Ä É b Ä » e
) \$ ¶ Æ
* \$ 4UKL)/ 62>.%') E@42 4UKL'(. 9D7 (UM + w 5HXH=HXWPZ AB
')\$
¢ b h d

' *\$
» » »
» » » j Æ
» » s »
Ñ ¿ b «

« » « » ` (] « ^] COPIX ! 7 * ^ « a

' + \$
Ä É b ¢ Ä (& n

' , \$
' [+ ' [+
' [+ ' [+
' ¢ b Ç i n g ¢

' - \$
] ^ g] ^ b] ^
麻印信自 田白字設 麻印 密印

' . \$
, ,

' / \$
É . i { g b d @ F 4

' \$] ^ g] ^ e
(\$ d e
)\$ & # / / / / e
*\$ o b Ç É { Ë e
+\$ b Ç É { Ë e
, \$ & # / / / / / / / / É

(& \$ Â Æ
Â Æ Â Æ ' (¢ ¢

(' \$
! f n d & ' (Ä & b ' p b (
p Ä b Ä ¢ h , ' (b '
p G : ' & & & b (p & & & ' : G

((\$
b b &

() \$
Ñ b i Ð b b i ² ` t i ° í h a b
b Ä] ^ \ 1] ^ b] ^ b Ð Ë b
b ½
w b Ä] ^ \ 1] ^ b] ^ b p
d b w i (&

(* \$
Ñ i ² b i Ñ b » b , Ä] ^ \ 1]

	« ¬	¬ « ~ b j ,
	«	o «)& b ,
		¬)& b ,
		Ñ b a i 7(,
		b i b i ,
		, ¶ j , , ¶

(. \$

		r
		" Æ ▣ Ã b î , í
		i Ä b ,
	À	b ,
		É ¼ b ,
		Ñ j Ç
		i b ,

(/\$

' \$ Æ b ì b ,

" Ñ 9% ? b

(\$ Æ b <45 | b i

ì
| i | d Æ Ê b
p

b ¼ b

h

- \$ o b ..
i

« b ¶ { o b {
e

« b

b |

{ { b ¶ { { b l
{ i "

. \$ o b « i i
i
()

k } ° }

h

m i m í

(/\$G, .&

喷印信息

用户字段
编辑用户区
新建用户区
复位计数器

喷印
喷印开启
手动喷印
连续喷印
光电开关级别

密码
输入密码
清除密码
1的密码 设置级别
2的密码 设置级别
级别 设置密码

系统

设置
喷嘴温度设定
设定运转压力
墨线时间设定
调制值设定
相位充电设定
相位补偿
充电值
设定高压漏
液晶对比度
设定时间调
泵归零调整
设定超高围

数据
状态
诊断屏幕
产品计数器
软件信息
设置语言
维护时间
从SD复制图案
识别原装耗材开关